

Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 191 x 70 cm, KGE58BI40



Toebehoren

2 x koude accumulator
3 x eiervak

A+++

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

- **XXL-formaat:** extra breed model met meer ruimte voor etenswaren.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **FlexShelf:** extra flexibiliteit door in- en uitklapbare etage.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	700
Diepte apparaat (mm) :	770
Nettogewicht (kg) :	93,203
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, TSE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	40
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242002823201
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGE58BI40
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	196,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	377
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	118
No-frost systeem :	Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	17
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	39
Type installatie :	Vrijstaand



**Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
191 x 70 cm,
KGE58BI40**

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

Prestaties en verbruik

- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++;
Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 495 liter
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie, Optisch en akoestisch alarmsysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 377 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- FlexShelf: extra flexibiliteit
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met EasyLift, Boter-/kaasvak

Vershoudsysteem:

- 2 VitaFresh ◀0°C▶-lades: vis en vlees blijven langer vers.
- 1 VitaFresh-lade op rails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.


4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 118 liter
- Super-vriessysteem
- 2 transparante laden
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 17 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 40 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
191 x 70 x 77 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 191 x 70 cm, KGE58BI40



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (binnengreep)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (buitengreep)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Beschrijving	
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsluik
d	Kastdiepte zonder flexibel afhandelsluik
e	Breedte bij 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsluik
g	Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsluik
h	Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsluik

Afmeting in mm