

**Serie | 4, Vrijstaande koel-
vriescombinatie, 203 x 60 cm,
KGN39XI38**



A++



Toebehoren
3 x eiervak

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **2 koelcircuits:** afzonderlijk regelbare koel- en vriesgedeeltes, zodat onderlinge geuroverdracht wordt voorkomen.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt reeds gekoelde producten koel.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	79,095
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Right reversible
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	16
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	3
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242002879321
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGN39XI38
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	273,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	279
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	87
No-frost systeem :	Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) :	16
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	39
Type installatie :	n.v.t



**Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
203 x 60 cm,
KGN39XI38**

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 60 cm, KGN39XI38

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

