

**Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, Wit KGV36EW32**



**A++**



**De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.**

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess glasplateau:** met het uittrekbare plateau houdt je de inhoud van je koelkast binnen handbereik.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

**Technische Data**

Uitvoering : Vrijstaand  
Meubelkeur opties : Niet mogelijk  
Breedte apparaat : 600 mm  
Diepte apparaat : 650 mm  
Nettogewicht : 74,538 kg  
Aansluitwaarde : 90 W  
Minimale smeltveiligheid : 10 A  
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar  
Spanning : 220-240 V  
Frequentie : 50 Hz  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteits snoer : 240 cm  
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 23 h  
Aantal compressoren : 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1  
Ventilator vriesgedeelte : Nee  
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 2  
Flessenrooster : Ja  
EAN-code : 4242002800851  
Merk : Bosch  
Productnaam : KGV36EW32  
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++  
Energieverbruik - NIEUW (2010/30/EG) : 226,00 kWh/annum  
Netto capaciteit koelkast - nieuw (2010/30/EC) : 213 l  
Netto inhoud - nieuw (2010/30/EC) : 94 l  
No-frost systeem : Nee  
Invriescapaciteit in 24 uur - nieuw (2010/30/EC) : 7 kg/24h  
Klimaatklasse : SN-T  
Geluidsniveau : 39 dB(A) re 1 pW  
Type installatie : Vrijstaand

**Toebehoren**

3 x eiervak

**Optionele accessoires**

KSZ10030 : Flessenrek



4 242002 800851

**Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie,  
186 x 60 cm, Wit  
KGV36EW32**

diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

**De LowFrost koel-vriescombinatie met  
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost  
met ingeschuimde verdamper eenvoudig en  
snel ontdooien.**

**Algemene informatie:**

- Energieklasse: A++;  
Energieverbruik: 226 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 307 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 213 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 3 Deurvakken

**Vershoudsysteem:**

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- VitaFresh: houdt verse levensmiddelen langer vers

**4-Sterren vriesruimte:**

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- Super-vriessysteem
- 3 transparante laden
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur


**Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd):  
186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

**Prestaties en verbruik**

- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de

**Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie,  
186 x 60 cm, Wit  
KGV36EW32**



| Apparaatnaam                | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (binnengreep)         | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (buitengreep)         | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (binnengreep) | 1960 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (buitengreep) | 1960 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

**Beschrijving**

a hoogte  
b breedte  
c Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsak  
d Kantdiepte zonder flexibel afhandelsak  
e Breedte bij 90° geopende deur  
f Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsak  
g Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsak  
h Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsak

Alsmeting in mm