

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, Grijs KGV36VE32S



A++



Toebehoren

3 x eiervak

Optionele accessoires

KSZ10030 : Flessenrek

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand

Meubelkeur opties : Niet mogelijk

Breedte apparaat : 600 mm

Diepte apparaat : 650 mm

Nettogewicht : 69,382 kg

Aansluitwaarde : 90 W

Minimale smeltveiligheid : 10 A

Deurscharnier : Rechts verwisselbaar

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50 Hz

Keurmerken : CE, VDE

Lengte elektriciteits snoer : 240 cm

Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 23 h

Aantal compressoren : 1

Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1

Ventilator vriesgedeelte : Ja

Deurscharnieren verwisselbaar : Ja

Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 2

Flessenrooster : Ja

EAN-code : 4242002799360

Merk : Bosch

Productnaam : KGV36VE32S

Energieverbruik - NIEUW (2010/30/EG) : 226,00 kWh/annum

Netto capaciteit koelkast - nieuw (2010/30/EC) : 213 l

Netto inhoud - nieuw (2010/30/EC) : 94 l

No-frost systeem : Nee

Invriescapaciteit in 24 uur - nieuw (2010/30/EC) : 7 kg/24h

Klimaatklasse : SN-T

Geluidsniveau : 39 dB

Type installatie : Vrijstaand



4 242002 799360

**Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
186 x 60 cm, Grijs
KGV36VE32S**

werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

- LED verlichting in koelgedeelte

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 226 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 307 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 213 liter
- 4 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- LED verlichting
- Verchroomd flessenrooster
- 1 grote deurvakken, 2 kleine deurvakken
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- VitaFresh: houdt verse levensmiddelen langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- Super-vriessysteem
- 3 transparante laden
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Prestaties en verbruik

- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, Grijs KGV36VE32S



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (binnengreep)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (buitengreep)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (binnengreep)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (buitengreep)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beeldcijfer	Beschrijving
a	hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsak
d	Kantdiepte zonder flexibel afhandelsak
e	Breedte bij 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsak
g	Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsak
h	Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsak

Afmeting in mm