

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, Wit KGV36VW32S



A++



De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Meubelkeur opties : Niet mogelijk
Breedte apparaat : 600 mm
Diepte apparaat : 650 mm
Nettogewicht : 69,582 kg
Aansluitwaarde : 90 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50 Hz
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 240 cm
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 23 h
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
Ventilator vriesgedeelte : Ja
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 2
Flessenrooster : Ja
EAN-code : 4242002799629
Merk : Bosch
Productnaam : KGV36VW32S
Energieverbruik - NIEUW (2010/30/EG) : 226,00 kWh/annum
Netto capaciteit koelkast - nieuw (2010/30/EC) : 213 l
Netto inhoud - nieuw (2010/30/EC) : 94 l
No-frost systeem : Nee
Invriescapaciteit in 24 uur - nieuw (2010/30/EC) : 7 kg/24h
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau : 39 dB
Type installatie : Vrijstaand

Toebehoren

3 x eiervak

Optionele accessoires

KSZ10030 : Flessenrek



4 242002 799629

**Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
186 x 60 cm, Wit
KGV36VW32S**

**De LowFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost
met ingeschuimde verdamper eenvoudig en
snel ontdooien.**

Prestaties en verbruik

- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 226 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 307 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 213 liter
- 4 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- PowerVentilation: dynamische koeling
- MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, perfect voor het bewaren van fruit en groente
- LED verlichting
- Verchroomd flessenrooster
- 1 grote deurvakken, 2 kleine deurvakken

Vershoudsysteem:

- VitaFresh: houdt verse levensmiddelen langer vers


4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- Super-vriessysteem
- 3 transparante laden
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, Wit KGV36VW32S



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (binnengreep)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (buitengreep)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (binnengreep)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (buitengreep)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beschrijving

a hoogte
b breedte
c Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsak
d Kantdiepte zonder flexibel afhandelsak
e Breedte bij 90° geopende deur
f Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsak
g Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsak
h Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsak

Algemeten in mm