

**Serie | 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 122.5 x 56 cm
KIL42SDF0**



Toebehoren

3 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

KFZ40AX0 : Decor lijst



De koelkast met VitaFresh plus-bewaarsysteem. Houdt uw levensmiddelen 2 keer langer vers.

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **VarioShelf:** ruimte voor flessen en schalen dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt reeds gekoelde producten koel.

Technische Data

Energieklasse: F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 185 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 180 l
Akoestische geluidsemissies: 37 dB
Akoestische geluidsemissieklasse: C
Uitvoering: Inbouw
Meubelkeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1221 mm
Breedte apparaat: 558 mm
Diepte apparaat: 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 49,096 kg
Aansluitwaarde: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Keurmerken: CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer: 230 cm
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 10 h
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
Flessenrooster: Ja
EAN-code: 4242005221073
Merk: Bosch
Productnaam: KIL42SDF0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd



**Serie | 6, Inbouw koelkast met vriesvak,
122.5 x 56 cm
KIL42SDF0**

**De koelkast met VitaFresh plus-
bewaarsysteem. Houdt uw levensmiddelen 2
keer langer vers.**

Prestaties en verbruik

- Totale inhoud: 195 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED verlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente
en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg
- Bewaartijd bij storting: 10 h

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
122.5 x 56 x 55 cm
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

- 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm
- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling


Koelruimte:

- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Energie: 185 kWh p/j
- Klimaatklasse: SN-ST


Serie | 6, Inbouw koelkast met vriesvak,
122.5 x 56 cm
KIL42SDF0



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Afmeting in mm
 Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten
 Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigen en de werking van het scharnier beïnvloeden

A Gewicht
A Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C Gedempt scharnier, meubelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19