

Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier KIL82AFF0



3 x eivak, 1 x ijsblokjesbakje

KSZ10020 Flessenrek
KSZB0S00 Heavy-duty hinge support

De koelkast met VitaFresh Plus-box en Touch Control: koelt uiterst energiezuinig en houdt groente en fruit langer vers en vitaminerijk.

- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen dankzij het plateau met een schuifbaar deel.**
- **Easy Access-plateau:** uitschuifbaar glasplateau biedt betere toegang tot de inhoud van je koelkast.

Energieklasse: F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 22 kWh/jaar
Totaal volume vriesgedeelte: 34 l
Totaal volume koelgedeelte: 252 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse: C
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1772 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 61.9 kg
Aansluitvermogen: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Draairichting deur: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
Flessenrooster: Nee
EAN-code: 4242005215423
Merk: Bosch
Productnaam: KIL82AFF0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: 3 x eivak, 1 x ijsblokjesbakje



4 242005 215423

Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier KIL82AFF0

De koelkast met VitaFresh Plus-box en Touch Control: koelt uiterst energiezuinig en houdt groente en fruit langer vers en vitaminerijk.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: F
- Energie: 222 kWh p/j
- Totale inhoud: 286 liter
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, geen SoftClose

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 252 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- SuperVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm

**Serie 6, Inbouw koelkast met
vriesvak, 177.5 x 56 cm,
Vlakscharnier
KIL82AFF0**



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Afmeting in mm





Afmeting in mm

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.