

**Serie 2, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1
cm, Vlakscharnier
KIN86NFF0**



**De ruime inbouw koel-vriescombinatie met
No Frost hoeft nooit ontdooid te worden**

- **Eco Airflow:** optimale luchtcirculatie en een constant temperatuurniveau in het koelvak.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **SuperVriezen-functie:** beschermt diepvriesproducten tegen ontdooien.
- **No Frost:** voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.

Energieklasse: F
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 293 kWh/jaar
 Totale volume van de vriescompartimenten: 76 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 184 l
 Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: C
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 541 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 53.2 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
 Flessenrooster: Nee
 No-frost systeem: Vriezer
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



KSZB6R00 Flessenrooster
 KSZGGM00 :

**Serie 2, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1
cm, Vlakscharnier
KIN86NFF0**

**De ruime inbouw koel-vriescombinatie met
No Frost hoeft nooit ontdooid te worden**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: F
- Energie: 293 kWh p/j
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 39 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- Geen SuperKoelen
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 0 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- No Frost: nooit meer ontdooien
- SuperVriezen
- 3 Transparante vrieslades
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:



- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 54 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm

Serie 2, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1
cm, Vlakscharnier
KIN86NFF0

Afmeting in mm



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Luchtuitlaat
min. 200 cm^2






De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.