

**Serie 6, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR31SDD1**



3 x eivak

KFZ30AX0 Decor lijst  
KSZGGM00 :

**De ruime inbouwkoelkast met zeer stabiele deurvakken en VitaFresh XXL lade voor groente en fruit biedt optimale voedselopslag.**

- **Extra stabiele deurvakken:** hoger en flexibeler voor extra ruimte en stabiliteit.
- **Eco Airflow:** optimale luchtcirculatie en een constant temperatuurniveau in het koelvak.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.

Energieklasse: ..... D  
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)77 kWh/annum  
Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 0 l  
Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 165 l  
Geluidsniveau: ..... 27 dB(A) re 1pW  
Geluidsniveaurooster: ..... A  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Meubeldeur opties: ..... Mogelijk, maar optioneel  
Hoogte: ..... 1021 mm  
Breedte: ..... 558 mm  
Diepte: ..... 548 mm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1025.0 x 560 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 36.6 kg  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Draairichting deur: ..... Rechts verwisselbaar  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
Aantal compressoren: ..... 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 3  
Flessenrooster: ..... Ja  
EAN-code: ..... 4242005365241  
Merk: ..... Bosch  
Productnaam: ..... KIR31SDD1  
Productcategorie: ..... Koelkast  
No-frost systeem: ..... Nee  
Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd  
Meegeleverde toebehoren: ..... 3 x eivak



## **Serie 6, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR31SDD1**

**De ruime inbouwkoelkast met zeer stabiele deurvakken en VitaFresh XXL lade voor groente en fruit biedt optimale voedselopslag.**

---

### **Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 77 kWh p/j
- Totale inhoud: 165 liter
- Geluidsniveau: 27 dB

### **Algemene informatie:**

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

### **Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 165 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

### **Vershoudsysteem:**

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.



### **Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 102.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 102 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

### **Toebehoren:**

- eiervak

## Serie 6, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR31SDD1



### Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidsfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.