

Serie 6, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier KIR81AFE0



Toebehoren
2 x eiervak

De koelkast met VitaFresh Plus-bewaarsysteem. Houdt levensmiddelen 2 keer langer vers.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting:** verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt al gekoelde producten lekker koud.
- **Vario Shelf:** ruimte voor flessen en schalen dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.

Technische Data

Energieklasse: E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 115 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 319 l
Akoestische geluidsemissies: 37 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: C
Uitvoering: Inbouw
Meubelkeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1772 mm
Breedte apparaat: 558 mm
Diepte apparaat: 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 61,9 kg
Aansluitwaarde: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteits snoer: 230,0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 6
Flessenrooster: Ja
EAN-code: 4242005238347
Merk: Bosch
Productnaam: KIR81AFE0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: 2 x eiervak



4 242005 238347

Serie 6, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier KIR81AFE0

De koelkast met VitaFresh Plus- bewaarsysteem. Houdt levensmiddelen 2 keer langer vers.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 115 kWh p/j
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte verstelbaar,
1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2
glasplateaus uitschuifbaar
- 6 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met
luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2
keer langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met
gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

- 2 x eiervak


**Serie 6, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm,
Vlakscharnier
KIR81AFE0**



Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempt scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

Serie 6, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier KIR81AFE0



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	