

Serie 6, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR81SDD0



3 x eiervak

KSZGGM00 :

De ruimtelijke inbouwkoelkast met VitaFresh XXL <0°C> systeem, zeer stabiele deurvakken, alarmfunctie en soft close deuren voor optimaal bewaren.

- **Flex Shelf:** extra flexibiliteit door het in- en uitklapbare plateau.
- **Extra stabiele deurvakken:** hoger en flexibeler voor extra ruimte en stabiliteit.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 91 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 310 l
 Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauroep: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 56.5 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteits snoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Ja
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242005387779
 Merk: Bosch
 Productnaam: KIR81SDD0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd
 Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak



Serie 6, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR81SDDO

De ruimtelijke inbouwkoelkast met VitaFresh XXL <0°C> systeem, zeer stabiele deurvakken, alarmfunctie en soft close deuren voor optimaal bewaren.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 91 kWh p/j
- Totale inhoud: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 Multi Box: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit. 1 VitaFresh <0 °C>-lade: vis en vlees blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- A**0031, eiervak

Serie 6, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR81SDD0



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm



Afmeting in mm


Luchtuitlaat
min. 200 cm^2



Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.