

**Serie 6, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR81SDE0**



2 x eiervak

KSZ10020 Flessenrek  
 KSZB0S00 Heavy-duty hinge support  
 KSZGGM00 :

**De koelkast met VitaFresh Plus-box: koelt zeer energiezuinig en houdt groente en fruit langer vers en vitaminerijk.**

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen dankzij het plateau met een schuifbaar deel.**

Energieklasse: .....E  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 15 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: .....0 l  
 Totale volume van de koelcompartimenten: .....319 l  
 Geluidsniveau: .....37 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveauroep: .....C  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Meubeldeur opties: ..... Niet mogelijk  
 Hoogte: ..... 1772 mm  
 Breedte: ..... 558 mm  
 Diepte: ..... 545 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 61.6 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 90 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Draairichting deur: ..... Rechts verwisselbaar  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
 Aantal compressoren: ..... 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
 Ventilator vriesgedeelte: ..... Ja  
 Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 6  
 Flessenrooster: ..... Ja  
 EAN-code: ..... 4242005179121  
 Merk: ..... Bosch  
 Productnaam: ..... KIR81SDE0  
 Productcategorie: ..... Koelkast  
 No-frost systeem: ..... Nee  
 Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 2 x eiervak



## **Serie 6, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR81SDE0**

**De koelkast met VitaFresh Plus-box: koelt zeer energiezuinig en houdt groente en fruit langer vers en vitaminerijk.**

### **Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 115 kWh p/j
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

### **Algemene informatie:**

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

### **Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- Power Ventilation
- 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 6 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

### **Vershoudsysteem:**

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.



### **Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

### **Toebehoren:**

- eiervak

**Serie 6, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose  
KIR81SDE0**



**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

**Δ** Gewicht




A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidsfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Afmeting in mm


**Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten**



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.