

**Serie | 6, Inbouw koel-
vriescombinatie, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AD40**



A+++

**De koelkast met VitaFresh plus-
bewaarsysteem. Houdt uw levensmiddelen
2 keer langer vers.**

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

Technische Data

Uitvoering :	Inbouw
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	64,835
Aansluitwaarde (W) :	120
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	28
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	3
Flessenrooster :	Nee
EAN-code :	4242002722474
Merk :	Bosch
Productnaam :	KIS77AD40
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	138,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	164
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	61
No-frost systeem :	Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	9
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Type installatie :	Volledig geïntegreerd



Toebehoren

- 2 x koude accumulator
- 2 x eiervak
- 1 x ijsblokjesbakje



Serie | 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 157.8 x 55.8 cm KIS77AD40

De koelkast met VitaFresh plus-bewaarsysteem. Houdt uw levensmiddelen 2 keer langer vers.

Algemene informatie:

- Totale netto inhoud: 225 liter
- Touch Electronica
- Gescheiden temperatuurregeling
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 164 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- PowerVentilation met luchtfilter
- LED verlichting in koelgedeelte
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 61 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 2 transparante laden
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 9 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 28 uur



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

Prestaties en verbruik


- Easy Installation
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

**Serie | 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 157.8
x 55.8 cm
KIS77AD40**




De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm



Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.