

**Serie | 6, Inbouw koel-
vriescombinatie, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AF30**



A++

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

Technische Data

Uitvoering :	Inbouw
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	61,935
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	27
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	3
Flessenrooster :	Nee
EAN-code :	4242002707037
Merk :	Bosch
Productnaam :	KIS77AF30
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	201,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	169
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	61
No-frost systeem :	Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	7
Klimaatklasse :	SN-ST
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	36
Type installatie :	Volledig geïntegreerd



Toebehoren

- 2 x koude accumulator
- 2 x eiervak
- 1 x ijsblokjesbakje



4 242002 707037

**Serie | 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 157.8
x 55.8 cm
KIS77AF30**

**De LowFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh Plus bewaarsysteem. Dankzij
LowFrost met ingeschuimde verdamperen
eenvoudig en snel ontdooien.**

Algemene informatie:

- Totale netto inhoud: 230 liter
- Touch Electronica
- Gescheiden temperatuurregeling
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 169 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan
1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1
uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers
dankzij luchtvochtigheidsregeling


4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 61 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 2 transparante laden
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog
meer ruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 27 uur


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W


**Serie | 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 157.8
x 55.8 cm
KIS77AF30**



Afmeting in mm




Afmeting in mm



De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.