

**Serie 6, Inbouw koel-vriescombinatie,
177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met
SoftClose
KIS86SDE0**



Toebehoren

3 x eiervak
1 x Ijsblokjesbakje

**De Low Frost koel-vriescombinatie met
VitaFresh Plus bewaarsysteem houdt
groente en fruit tot twee keer langer vers.
Dankzij Low Frost met ingeschuimde
verdamper eenvoudig en snel ontdooien.**

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgerregelde lade.
- **Low Frost:** ingeschuimde verdamper zorgen ervoor dat je de vriezer eenvoudiger en sneller ontdooit.
- **Automatisch SuperVriezen:** optimaal vriesresultaat voorkomt schommelingen.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt al gekoelde producten lekker koud.
- **Ledverlichting:** verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.

Technische Data

Energieklasse: E

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 219 kWh/a

Totale volume van de vriescompartimenten: 74 l

Totale volume van de koelcompartimenten: 192 l

Akoestische geluidsemissies: 36 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: C

Uitvoering: Inbouw

Meubelkeur opties: Niet mogelijk

Hoogte: 1772 mm

Breedte apparaat: 558 mm

Diepte apparaat: 545 mm

Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm

Nettogewicht: 64,1 kg

Aansluitwaarde: 90 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Deurscharnier: Rechts verwisselbaar

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50 Hz

Lengte elektriciteits snoer: 230,0 cm

Aantal compressoren: 1

Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2

Ventilator vriesgedeelte: Nee

Deurscharnieren verwisselbaar: Ja

Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4

Flessenrooster: Ja

No-frost systeem: Nee

Type installatie: Volledig geïntegreerd

Soort scharnier: Vlakscharnier



Serie 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIS86SDE0

De Low Frost koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus bewaarsysteem houdt groente en fruit tot twee keer langer vers. Dankzij Low Frost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd): 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje, 1 x A**0024

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 219 kWh p/j
- Totale inhoud: 266 liter
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Touch Electronica
- Vakantieschakeling
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster




Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:


- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- SuperVriezen
- Vario Zone: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- 3 transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 9 uur

Serie 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIS86SDE0



De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

