

**Serie | 6, Inbouw koel-  
vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm  
KIS87AF30**



**A++**

**De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.**

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

**Technische Data**

Uitvoering :	Inbouw
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	68,145
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	26
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	4
Flessenrooster :	Nee
EAN-code :	4242002707013
Merk :	Bosch
Productnaam :	KIS87AF30
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	225,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	209
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	61
No-frost systeem :	Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	7
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	36
Type installatie :	Volledig geïntegreerd



**Toebehoren**

- 2 x koude accumulator
- 2 x eiervak
- 1 x ijsblokjesbakje



4 242002 707013

## Serie | 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm KIS87AF30

**De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.**

---

### Algemene informatie:

- Totale netto inhoud: 270 liter
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie

### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 209 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

### 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 61 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 2 transparante laden
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 26 uur




### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):  
177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

### Prestaties en verbruik

- Easy Installation
- SmartCool
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.


**Serie | 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2  
x 55.8 cm  
KIS87AF30**



De aangegeven meubeldeurmatten  
geldens voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes  
moeten worden aangehouden, om een  
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren  
te waarborgen en beschadiging aan  
keukenmeubels te vermijden.