

**Serie | 2, Inbouw koel-  
vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm  
KIV34V50**



**Toebehoren**

1 x eievak  
1 x ijsblokjesbakje



**De koel-vriescombinatie met MultiBox:  
volop ruimte voor uw groente en fruit.**

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.

**Technische Data**

Energieklasse:	G
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	318
Totale volume van de vriescompartimenten:	70
Totale volume van de koelcompartimenten:	199
Akoestische geluidsemissies:	40
Akoestische geluidsemissieklasse:	C
Uitvoering:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm):	541
Diepte apparaat (mm):	545
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775.0 x 562.0 x 550
Nettogewicht (kg):	60,318
Aansluitwaarde (W):	90
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50
Keurmerken:	VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm):	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren):	7
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Nee
No-frost systeem:	Nee
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Soort scharnier:	Vlakscharnier



4 242002 857015

**Serie | 2, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2  
x 54.1 cm  
KIV34V50**

**De koel-vriescombinatie met MultiBox: volop  
ruimte voor uw groente en fruit.**

---

**Algemeen:**

- Energieklasse: A+;  
Energieverbruik: 274 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Mechanische temperatuurregeling

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus, (4 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken
- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

**4-Sterren vriesruimte:**


- 3 Transparante vriesladen

**Technische specificaties:**


- Inbouwmaten (hxbxd):  
177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

**Prestaties en verbruik**

**Serie | 2, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2  
x 54.1 cm  
KIV34V50**




Afmeting in mm



Ventilatie in de plint  
min. 200 cm<sup>2</sup>


Afmeting in mm



Onderkant  
frontpaneel

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurvoeg van 4 mm. Bij toepassing van een andere voegbreedte (max. 14 mm) moeten de die afmetingen worden aangepast.  
Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.