

## Serie 6, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUR15ADF0



1 x eiervak

KFZ10AX0 Decor lijst  
KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

## De onderbouwkoelkast met MultiBox: ideale bewaarplaats voor je verse groente en fruit.

• **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.

Energieklasse: ..... F  
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 14 kWh/jaar  
Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 0 l  
Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 137 l  
Geluidsniveau: ..... 38 dB(A) re 1pW  
Geluidsniveaукlasse: ..... C  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Meubeldeur opties: ..... Mogelijk, maar optioneel  
Hoogte: ..... 820 mm  
Breedte: ..... 598 mm  
Diepte: ..... 548 mm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 820 x 600 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 34.1 kg  
Aansluitvermogen: ..... 90 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Draairichting deur: ..... Rechts verwisselbaar  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
Aantal compressoren: ..... 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 2  
Flessenrooster: ..... Nee  
EAN-code: ..... 4242005142866  
Merk: ..... Bosch  
Productnaam: ..... KUR15ADF0  
Productcategorie: ..... Koelkast  
No-frost systeem: ..... Nee  
Type installatie: ..... Onderbouw  
Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x eiervak



4 242005 142866

## **Serie 6, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUR15ADF0**

**De onderbouwkoelkast met MultiBox:  
ideale bewaarplaats voor je verse groente  
en fruit.**

---

### **Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: F
- Energie: 114 kWh p/j
- Totale inhoud: 137 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

### **Algemene informatie:**

- Mechanische temperatuurregeling

### **Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 137 liter
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 3 hoge deurvakken
- Ledverlichting

### **Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


### **Toebehoren:**

- 1 x eivak

## Serie 6, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUR15ADF0


Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Plaats voor elektrische aansluiting aan de zijkant rechts of links naast het apparaat.  
Ventilatie en luchtafvoer van de sokkel.

Afmetingen in mm



**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

**A:** Gewicht

**A:** Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

**B:** Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

**C:** Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

**D:** Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |