

**Serie | 8, Inductiekookplaat, 60 cm,  
PIF695DC1E**



**Optionele accessoires**

- HEZ390042 : 4-delige pannenset
- HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
- HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm

**De inductie kookplaat met PerfectFry  
BraadSensor Plus: perfecte resultaten  
dankzij een automatische en constante  
temperatuurregeling.**

- **DirectSelect Premium:** met een druk op de knop de gewenste kookzone, vermogensstand en extra functies selecteren.
- **PerfectFry BraadSensor:** voor een perfecte bereiding van alle gerechten dankzij een speciale sensor onder de kookplaat die de temperatuur in de pan constant houdt. Keus uit 5 vermogensstanden.
- **BraadZone:** extra bij te schakelen kookzone voor grote pannen zoals braad- en vispannen.

**Technische Data**

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	606
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) :	51 x 606 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	13,406
Brutogewicht (kg) :	14,8
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242005064915
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



## Serie | 8, Inductiekookplaat, 60 cm, PIF695DC1E

### De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

---

#### Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
  - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
  - Linksachter: 1 x Ø 280 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
  - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
  - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

#### Design:

- accent line: Comfort profiellijst


#### Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- Weergave energieverbruik

#### Technische specificaties:


- Inbouwmaten: (bxdxh): 560 x 490 x 51 mm
- Afmetingen: (bxd) 606 mm x 527 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

## Serie | 8, Inductiekookplaat, 60 cm, PIF695DC1E




①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.


Afmetingen in mm



Afmetingen  
in mm



Afmetingen in mm



\* Minimale afstand van  
kookplaatuitsparing tot de wand  
\*\* Inbouwdiepte  
\*\*\* met ondergebouwde bakoven  
eventueel meer; zie maatvereisten  
van de bakoven

Afmeting in mm