


**Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm,
zwart
PIV895FC5E**



Optionele accessoires

HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
HEZ394301 :
HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met QuickStart.
- **ReStart:** als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.
- Iedere kookzone heeft een eigen timer.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
Breedte apparaat : 816 mm
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 51 x 816 x 527 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 953 x 608 mm
Nettogewicht : 15,390 kg
Brutogewicht : 16,8 kg
Restwarmte indicator : Apart
Positie bedieningspaneel : Front
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : zwart
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer : 110 cm
EAN-code : 4242005123674
Aansluitwaarde : 7400 W
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz



Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart PIV895FC5E

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line: Comfort profiellijst


Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 mm x 750 mm x 490 mm
- Afmetingen: (bxd) 81.6 cm x 52.7 cm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 16 mm

Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart PIV895FC5E





Afmetingen in mm



①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen in mm