


Serie | 8, Domino fritouse
PKA375N14E**Technische Data**

Productnaam/ Productfamilie :	Vario/Domino frituurpan
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Soort besturing :	Elektronisch
Soort bedieningselementen :	TouchControl Basic
Breedte apparaat (mm) :	306
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) :	366 x 306 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	377 x 385 x 603
Nettogewicht (kg) :	9,685
Brutogewicht (kg) :	12,0
Indicator "aan/uit" :	Ja
Soort vermogensregeling :	Traploze energieregeling
Materiaal vangschaal :	Roestvrij staal
Kleur oppervlak :	inox, RVS
Kleur van de omlijsting :	RVS
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	100
EAN-code :	4242002495163
Aansluitwaarde (W) :	2500
Minimale smeltveiligheid (A) :	13
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



4 242002 495163

Toebehoren

1 x Frituurmandje

Optionele accessoires

HEZ394301 : Verbindingslijst

Serie | 8, Domino friteuse PKA375N14E

Algemeen:

- Grote, roestvrijstalen frituurpan met een inhoud van ca. 3-4 liter
- Frituurkorf met inklapbare handgreep
- Koudezone (frituurresten kunnen niet verbranden, frituurvet gaat langer mee)
- Temperatuur instelbaar van 160-190°C

Design:

- Comfort profiellijst
- DirectSelect Plus






Bediening:

- Kookwekker
- Hoofdschakelaar
- Veiligheidsuitschakeling
- Stand "vet smelten"
- Olieafvoerkraan
- Glaskeramisch deksel


Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh):
560 x 490-500 x 55 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde 2,5 kW
- Te combineren met kookplaten met Comfort profiellijst

Serie | 8, Domino friteuse PKA375N14E



Afb. bij tabel domino combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten



Serie | 8, Domino friteuse PKA375N14E

Afmeting in mm
Domino combinatie mogelijkheden met
overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtetype:
Apparaatbreedte:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Niet mogelijk met 70 cm inductiekookplaat

Montageset (HEZ394301)
voor domino

