


## Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PUE63KBB5D



### Optionele accessoires

HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ9ES100	:
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

## De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Touch Select:** selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.
- **Facet voor:** elegant, aantrekkelijk ontwerp met afgeschuinde voorkant.
- **Power Boost:** tot wel 50% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met Quick Start.**
- **Restart:** onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.

### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie:	..... kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand:	..... Inbouw
Energiebron:	..... Electrisch
Aantal kookzones:	..... 4
Inbouwafmetingen (hxbxd):	..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte:	..... 592 mm
Afmetingen (HxBxD):	..... 51 x 592 x 522 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	..... 126 x 753 x 608 mm
Nettogewicht:	..... 9.2 kg
Brutogewicht:	..... 11.4 kg
Restwarmte indicator:	..... Apart
Positie bedieningspaneel:	..... Front
Materiaal vangschaal:	..... Keramisch glas
Kleur oppervlak:	..... Zwart
Lengte elektriciteitsnoer:	..... 110.0 cm
EAN-code:	..... 4242005285167
Spanning:	..... 220-240 V
Frequentie:	..... 50; 60 Hz



## **Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PUE63KBB5D**

### **De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.**

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

#### **Flexibiliteit kookzones**

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### **Gebruiksgemak**

- Touch Select: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### **Tijdsbesparing en efficiency**

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- QuickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- Quick Stop : schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

#### **Design**

- Facet voor

#### **Veiligheid**

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)

#### **Installatie**

- Afmetingen (bx dx h mm): 592 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hx bxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 3.7 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitkabel 1.1 m, met stekker: plug and play, geen elektricien nodig voor installatie.

**Serie 4, Inductiekookplaat, 60 cm,  
Zwart, opbouwmontage zonder rand  
PUE63KBB5D**

