


Serie 6, Inductiekookplaat, 70 cm, Zwart, opbouwmontage met rand PVQ775FC5E



Optionele accessoires

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| HEZ390090 | rvs wokpan glazen deksel |
| HEZ390210 | Systeem koekenpan Ø 15cm |
| HEZ394301 | Verbindingslijst |
| HEZ9ES100 : | |
| HEZ9FE280 | Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm |
| HEZ9SE040 | 4-delige pannenset |
| HEZ9SE060 | 6-delige pannenset |

De CombiInduction kookplaat: voor twee grote pannen op twee aan elkaar gekoppelde kookzones.

- **DirectSelect:** selecteer makkelijk en direct je gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **CombiZone:** combineer twee inductiezones om groot kookgerei effectief te verwarmen.
- **PerfectFry:** aanbranden behoort tot het verleden.
- **Power Boost:** tot wel 50% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **Restart:** onthoudt de laatst gekozen instellingen als de kookplaat per ongeluk uitschakelt.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte: 710 mm
 Afmetingen (HxBxD): 51 x 710 x 527 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 126 x 953 x 608 mm
 Nettogewicht: 10.7 kg
 Brutoweight: 14.3 kg
 Restwarmte indicator: Apart
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Keramisch glas
 Kleur oppervlak: Zwart, RVS
 Kleur van de omlijsting: RVS
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242005108879
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



Serie 6, Inductiekookplaat, 70 cm, Zwart, opbouwmontage met rand PVQ775FC5E

De CombiInduction kookplaat: voor twee grote pannen op twee aan elkaar gekoppelde kookzones.

- 70 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 2 CombiZones
- : gebruik groter kookgerei door twee kookzones te verbinden tot één grote zone
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- DirectSelect: bediening via tiptoetsen.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Move Mode (2 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- QuickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry: Braadsensor met 4 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Design


- Comfort Profile

Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bx dx h mm): 710 x 527 x 51

- 
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
 - Minimale werkbladdikte: 16 mm

**Serie 6, Inductiekookplaat, 70 cm,
Zwart, opbouwmontage met rand
PVQ775FC5E**

