


**Serie | 6, Inductiekookplaat, 70 cm,
zwart
PVS775FB5E**



Optionele accessoires

HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
HEZ394301 :
HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

**De inductiekookplaat voor snel, veilig en
schoon koken met laag energieverbruik.**

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met QuickStart.
- **ReStart:** als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.
- Iedere kookzone heeft een eigen timer.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	710
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	51 x 710 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	12,670
Brutogewicht (kg) :	14,2
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	RVS, zwart
Kleur van de omlijsting :	RVS
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242005193714
Aansluitwaarde (W) :	6900
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50-60



Serie | 6, Inductiekookplaat, 70 cm, zwart PVS775FB5E

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Links: 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW of 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW) ;
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW) ;
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. power 3.1 kW)Induction
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- 1 CombiZone

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:


- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (2 niveaus)
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik
- Panwaarneming
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 mm x 560 mm x 490 - 500 mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Inclusief aansluitsnoer
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Aansluitwaarde: 6.9 kW

Serie | 6, Inductiekookplaat, 70 cm, zwart PVS775FB5E


Afmeting in mm



- A** Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
- B** Inbouwdiepte
- C** De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm