


**Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm,
zwart
PVW895FC5E**



**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met QuickStart.
- **ReStart:** als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.
- Iedere kookzone heeft een eigen timer.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	5
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 750-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	816
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) :	51 x 816 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	14,876
Brutogewicht (kg) :	16,5
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242005124886
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart PVW895FC5E

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- CombiZone
- Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsvoor: 1 x Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: 1 x Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line: Comfort profiellijst


Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 mm x 750 mm x 490 mm
- Afmetingen: (bxd) 81.6 cm x 52.7 cm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 16 mm

Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart PVW895FC5E




Afmetingen in mm



①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.


Afmetingen in mm



- Afmeting in mm
- A. Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.
 - B. Inbouwdiepte
 - C. De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Afmetingen in mm