


Serie | 4, Inductiekookplaat, 60 cm, PXE675BB1E



Optionele accessoires

HEZ390011 : RVS braadpan voor inductie
 HEZ390012 : Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011
 HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
 HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
 HEZ390512 : Teppanyaki
 HEZ390522 : Grillplaat
 HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

De FlexInductie kookplaat: u kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

- **TouchControl:** Gemakkelijke selectie van de kookzone om vervolgens het vermogen eenvoudig in te stellen.
- **FlexInductie zone:** Meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- **Timer met automatisch uitschakelen:** Schakelt de gewenste kookzone uit na een vooraf bepaalde tijd.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	606
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	51 x 606 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	12,651
Brutogewicht (kg) :	13,9
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242005097296
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



4 242005 097296

Serie | 4, Inductiekookplaat, 60 cm, PXE675BB1E

De FlexInductie kookplaat: u kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Links: 1x 380x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW);
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW);
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 FlexInductie zone
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profielijst


Comfort / Zekerheid:

- TouchControl
- TopControl - digitale indicatie
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490 mm
- Afmetingen: (bxd) 606 mm x 527 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Serie | 4, Inductiekookplaat, 60 cm, PXE675BB1E




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen
in mm



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm