


**Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm,
zwart
PXV875FC1E**



Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	5
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 750-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	816
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxbxd (mm) :	51 x 816 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) :	14,988
Brutogewicht (kg) :	17,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	geborsteld aluminium, zwart
Kleur van de omlijsting :	geborsteld aluminium
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242005053186
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



Optionele accessoires

- HEZ390011 : RVS braadpan voor inductie
- HEZ390012 : Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011
- HEZ390042 : 4-delige pannenset
- HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
- HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
- HEZ390512 : Teppanyaki
- HEZ390522 : Grillplaat

Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart PXV875FC1E

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst


Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- PowerManagement functie
- Panwaarneming
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 780 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart PXV875FC1E




①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm




* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30,
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven

Afmeting in mm



Afmetingen in mm



Afmetingen
in mm