


## Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, Zwart, opbouwmontage met rand PXX995KX5E



### Optionele accessoires

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ39050 PerfectCook Sensor, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ394301 Verbindingslijst, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

## De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

- **TFT-touchdisplay:** makkelijk in gebruik met duidelijke teksten en heldere kleuren.
- **FlexInduction:** meer ruimte op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectCook:** voorkomt overkoken dankzij perfecte meting en controle van de temperatuur in de pan.
- **Assist-functie:** stel automatisch de aanbevolen vermogensstand en kookduur in voor talloze gerechten.
- **Comfort Profile:** elegant ontwerp met aflopend front en metalen strips aan de zijkanten.

### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: .....Electrisch  
 Aantal kookzones: ..... 5  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 916 mm  
 Afmetingen (HxBxD): ..... 51 x 916 x 527 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 126 x 1073 x 608 mm  
 Nettogewicht: ..... 20.2 kg  
 Brutoweight: ..... 24.0 kg  
 Restwarmte indicator: ..... Apart  
 Positie bedieningspaneel: .....Front  
 Kleur oppervlak: .....Zwart  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242005123384  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: .....50; 60 Hz



## **Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, Zwart, opbouwmontage met rand PXX995KX5E**

### **De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.**

- 90 cm: ruimte voor 5 potten of pannen.

#### **Flexibiliteit kookzones**

- 3 FlexInductie kookzones: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### **Gebruiksgemak**

- FullTouch TFT Display: bedien de kookplaat eenvoudig met het touch display en verken alle beschikbare functies dankzij de heldere tekst en afbeeldingen.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up Timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### **Tijdsbesparing en efficiency**

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan Boost: voor het snel opwarmen van de pan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- MoveMode (3 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Automatisch overnemen van de instellingen: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- QuickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.


#### **Kookhulp**

- Assist-functie: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht in het touch display.
- PerfectCook sensor: voorkomt overkoken van pannen met de automatische temperatuurregeling van de pot-bevestigde sensor.
- PerfectFry met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

**Connectiviteit**

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App: controleer of de kookplaat

**Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm,  
Zwart, opbouwmontage met rand  
PXX995KX5E**



①  
Er moet voor een ve  
worden gezorgd.

