



Serie | 8, Inductiekookplaat, 80 cm, PXY895KX1E



Optionele accessoires

HEZ390011 : RVS braadpan voor inductie
 HEZ390012 : Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011
 HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
 HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
 HEZ39050 : Wireless PerfectCook Sensor
 HEZ390512 : Teppanyaki
 HEZ390522 : Grillplaat

De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

- **Home Connect:** Perfecte resultaten met Home Connect apparaten van Bosch.
- **HoodControl** - comfortabele bediening van de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- **TFT-Touchdisplay:** Duidelijke tekst en afbeeldingen zorgen voor eenvoudige bediening van het geïntegreerde Touch-display.
- **Assist:** automatische instelling van het optimale vermogen en kookduur voor alle gerechten.
- **FlexInductie Extra:** nog meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak. Met FlexInductie Extra kan deze zelfs nog groter maken voor de hele grote pannen.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 750-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	816
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) :	51 x 816 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	18,523
Brutogewicht (kg) :	20,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002961934
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



4 242002 961934

Serie | 8, Inductiekookplaat, 80 cm, PXY895KX1E

De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones Extra
- FlexInductie Extra voor meer flexibiliteit
- Kookzones:
 - 1 x 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm, 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - 1 x 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm, 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen
- Home Connect via WiFi
- HoodControl - bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- FullTouch TFT Display
- Assist
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- Automatisch overnemen van de instellingen
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 780 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

**Serie | 8, Inductiekookplaat, 80 cm,
PXY895KX1E**

