

**Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog), VarioScharnier (geschikt voor IKEA keukens) SBT6TB801E**



SGZ0IC00 ;, SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop, SGZ6BH00 ;, SGZ6DB04 VarioLade Pro voor MaxFlex Pro korven, SGZ6DX02 VarioLade voor Flex korven, SGZ6RB04 3de laadrek voor MaxFlex Pro korven, SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten, SMZ1051EU ;, SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel, SMZ5000 Afwashulpset, SMZ5002 Zilverglanscassette, SMZ5045 Decor conversion kit, stainless steel, SMZ5300 Wijneglazenhouder

**Clear Guide User Interface, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.**

- Clear Guide User Interface - Kies moeiteloos het juiste programma.
- PerfectDry: perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij vaat die moeilijk droogt.
- Energie-efficiëntieklasse A: onze meest energiezuinige vaatwassers
- Intelligent programma: stemt de was- en droogcyclus individueel af op basis van jouw feedback.
- Max Flex-korven: perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.

Energieklasse: .....A  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 54 kWh  
 Maximale aantal plaatsinstellingen: ..... 13  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ... 9.5 l  
 Programmaduur: ..... 4:55 h  
 Geluidsniveau: ..... 43 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveauroep: ..... B  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxh: ...865 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxh): ..... 865-925 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1200 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: .....Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: .....42.1 kg  
 Brutowicht: .....44.0 kg  
 Aansluitvermogen: .....2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: .....50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: .....4242005438037  
 Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd



## **Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog), VarioScharnier (geschikt voor IKEA keukens) SBT6TB801E**

### **Clear Guide User Interface, een intuïtieve begeleiding naar het juiste programma via gebruiksvriendelijke bedieningselementen van links naar rechts.**

#### **Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

#### **Algemene informatie:**

- 7 programma's: Eco 50 °C, Express 60° 60 °C, IntelligentProgram, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfectPlus, Remote Start
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- PerfectDry: perfect droogresultaat dankzij zeoliet
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Energiebesparingssysteem met hoog rendement
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor
- VarioScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

#### **Bediening / Gemak:**

- OpenAssist: voor greeploze keukens
- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Clear Control touch bediening
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- EmotionLight (binnenverlichting)
- StatusLight

#### **Comfort / Zekerheid:**

- Max Flex korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone: intensieve reiniging van schaaltes en kopjes
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek achteraf uit te rusten
- EasySlide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan voorzijde bovenkorf (2x)

- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (6x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 u. (via app)
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Kinderbeveiliging: push-to-open 2x
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

#### **Toebehoren:**

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegalfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

#### **Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog), VarioScharnier (geschikt voor IKEA keukens) SBT6TB801E**

Afmeting in mm



☆ stopcontact  
 ( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm