

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SBV4HAX50N



Optionele accessoires

SGZ0B111 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
SGZ8B100 : Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5045 : Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5300 : Wijnglazenhouder

Gemakkelijk in te ruimen en altijd up-to-date informatie over de vaatwasser dankzij de Home Connect App.

- **XXL-vaatwassers:** zijn 5 cm groter dan standaard vaatwassers, zo is er meer ruimte voor grote borden of schalen.
- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **Flex-korven:** een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische Data

Energieklasse: D

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 84 kWh

Maximale aantal plaatsinstellingen: 13

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l

Programmaduur: 4:55 h

Akoestische geluidsemissies: 44 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: B

Uitvoering: Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd: 865 x 598 x 550 mm

Inbouwafmetingen (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm

Diepte met 90° geopende deur: 1200 mm

In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte: 60 mm

Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal

Nettogewicht: 36,1 kg

Brutogewicht: 38,0 kg

Aansluitwaarde: 2400 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50; 60 Hz

Lengte elektriciteitsnoer: 175,0 cm

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang: 165 cm

Lengte afvoerslang: 190 cm

EAN-code: 4242005230044

Type installatie: Volledig geïntegreerd



4 242005 230044

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SBV4HAX50N

Gemakkelijk in te ruimen en altijd up-to-date informatie over de vaatwasser dankzij de Home Connect App.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 65 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, HygiënePlus, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Nederlands bedieningspaneel
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- Flex-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Dampbeschermingsplaat
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G


² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser,
60 cm, XXL (extra hoog)
SBV4HAX50N**



Afmeting in mm

