

**Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, RVS
SGU4HCS48E**



Optionele accessoires

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SMZ5300 : Wijnglazenhouder

Eenvoudig de vaat inruimen en een optie voor extra drogen van vaat met slechts één druk op de knop.

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **Flex-korven:** een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- **Vario Drawer:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- **7-segment Display:** geeft de resttijd aan en standaard informatie, zoals de bijvul-status

Technische Data

Energieklasse: D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 85 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l
Programmaduur: 4:55 h
Akoestische geluidsemissies: 44 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d: 815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 36,0 kg
Brutogewicht: 38,0 kg
Aansluitwaarde: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Repair index: 8,0
Lengte elektriciteitsnoer: 175,0 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005321971
Type installatie: Onderbouw



Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, RVS SGU4HCS48E

Eenvoudig de vaat inruimen en een optie voor extra drogen van vaat met slechts één druk op de knop.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 85 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Extra Droog, Half Load, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Flex-korven
- VarioLade
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Trechter voor zout
- Dampbeschermingsplaat
- Roestvrijstalen plint

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal


¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, RVS SGU4HCS48E



Afmeting in m:

