

Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMD6YCX02E



Optionele accessoires

SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip, SGZ0IC00 :, SGZ1010 Verlengsling voor AquaStop, SGZ6BH00 :, SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten, SMZ1051EU :, SMZ2014 Korfzint voor glazen met lange steel, SMZ2056 Roestvrijstalen deur met greep, SMZ5000 Afwashulpset, SMZ5003 Klapscharnier, SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel, SMZ5100 Vario-bestekorf, SMZ5300 Wijnglazenhouder

- ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
- ² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
- ³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)
- ⁴ *Drogingsresultaten van Bosch vaatwassers met PerfectDry-technologie vergeleken met een vergelijkbare Bosch vaatwasser zonder PerfectDry-technologie, gebaseerd op standaard huishoudelijk kunststof servies, bepaald in het Eco50-programma met Finish Ultimate Plus."
- ⁵ Hygiënelabel niveau 1 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma met gebruik van afwasmiddelen voor vaatwassers. Hygiënelabel niveau 3 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C met gebruik van reinigingsmiddelen voor vaatwassers. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Bosch. Meer informatie is te vinden op: [https://integrative-hygiene.de/Technische wijzigingen voorbehouden; wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie. Illustratie\(s\) bij wijze van voorbeeld, ter verduidelijking](https://integrative-hygiene.de/Technische wijzigingen voorbehouden; wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie. Illustratie(s) bij wijze van voorbeeld, ter verduidelijking).

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- **PerfectDry:** 2x betere droogresultaten bij kunststof vaat met PerfectDry vaatwassers*. ⁴
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.** ⁵
- **Flex-korven:** een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	A
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	54 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	14
Waterverbruik Eco-programma per cyclus ³ :	9.5 l
Programmaduur:	4:55 uur
Geluidsniveau:	44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	41.8 kg
Brutogewicht:	44.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.0
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardingsstekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005468607
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



4 242005 468607

Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMD6YCX02E

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: A
- Energie² / Water³: 54 kWh / 9.5 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- PerfectDry: perfect droogresultaat dankzij zeoliet
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Open Assist: voor greeploze keukens
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- Flex-korven
- VarioLade voor bestek en klein servies
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Kinderbeveiliging: push-to-open 2x
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de

levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMD6YCX02E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm