

## Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI4HCS19E



### Optionele accessoires

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| SGZ0BI01 | Roestvrijstalen bevestigingsstrip     |
| SGZ1010  | Verlengslang voor AquaStop            |
| SMZ2014  | Korfinzet voor glazen met lange steel |
| SMZ5035  | Decor conversion kit, stainless steel |
| SMZ5300  | Wijneglazenhouder                     |

## Gemakkelijk in te ruimen en altijd up-to-date informatie over de vaatwasser dankzij de Home Connect App.

- **Flex-korven:** een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Wil je weten wanneer je vaatwasser klaar is?**

### Technische Data

|                                                            |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup> :                   | .....D                                                                                         |
| Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma <sup>2</sup> : | .....85 kWh/100 cycli                                                                          |
| Aantal couverts:                                           | .....14                                                                                        |
| Waterverbruik Eco-programma per cyclus <sup>3</sup> :      | .....9.0 l                                                                                     |
| Programmaduur:                                             | .....4:30 uur                                                                                  |
| Geluidsniveau:                                             | .....42 dB(A) re 1 pW                                                                          |
| Geluidsniveaукlasse:                                       | .....B                                                                                         |
| Inbouw/vrijstaand:                                         | .....Inbouw                                                                                    |
| Hoogte van afneembaar bovenblad:                           | .....0 mm                                                                                      |
| Inbouwafmetingen (hxbxd):                                  | .....815-875 x 600 x 550 mm                                                                    |
| Diepte met 90° geopende deur:                              | .....1150 mm                                                                                   |
| In hoogte verstelbare pootjes:                             | .....Ja - alle vanaf voorzijde                                                                 |
| Maximaal instelbare hoogte:                                | .....60 mm                                                                                     |
| Verstelbare sokkel:                                        | .....Horizontaal en verticaal                                                                  |
| Nettogewicht:                                              | .....35.1 kg                                                                                   |
| Brutogewicht:                                              | .....37.5 kg                                                                                   |
| Aansluitvermogen:                                          | .....2400 W                                                                                    |
| Minimale smeltveiligheid:                                  | .....10 A                                                                                      |
| Spanning:                                                  | .....220-240 V                                                                                 |
| Frequentie:                                                | .....50; 60 Hz                                                                                 |
| Reparatie-index:                                           | .....9.4                                                                                       |
| Lengte elektriciteitsnoer:                                 | .....175 cm                                                                                    |
| Type stekker:                                              | .....Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy, met aardingsstekker wordt standaard meegeleverd) |
| Lengte toevoerslang:                                       | .....165 cm                                                                                    |
| Lengte afvoerslang:                                        | .....190 cm                                                                                    |
| EAN-code:                                                  | .....4242005429691                                                                             |
| Type installatie:                                          | .....Half geïntegreerd                                                                         |



4 242005 429691

<sup>1</sup> Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

## Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMI4HCS19E

**Gemakkelijk in te ruimen en altijd  
up-to-date informatie over de vaatwasser  
dankzij de Home Connect App.**

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 85 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

### Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

### Comfort / Zekerheid:

- Flex-korven
- VarioLade voor bestek en klein servies
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

### Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser,  
60 cm, Geborsteld staal  
SMI4HCS19E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm