

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, RVS SMP4HCS78S



Vaatwasser met gebruiksvriendelijke bediening aan de binnenzijde van de deur en een uniek ontwerp waardoor deze perfect vlak onder een werkblad kan worden geïnstalleerd.

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **Flex-korven:** een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- **Vario Drawer:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische Data

Energieklasse:	D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	85 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	9.5 l
Programmaduur:	4:55 h
Geluidsniveau:	44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd: ...	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	37.1 kg
Brutogewicht:	39.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Repair index:	9.2
Lengte elektriciteitssnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005372171
Type installatie:	Onderbouw

Optionele accessoires

SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5100	Vario-bestekkorf



Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, RVS SMP4HCS78S

Vaatwasser met gebruiksvriendelijke bediening aan de binnenzijde van de deur en een uniek ontwerp waardoor deze perfect vlak onder een werkblad kan worden geïnstalleerd.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 85 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- TouchControl op Silverlook bedieningspaneel
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- InfoLight in de deurgreep

Comfort / Zekerheid:

- Flex-korven
- VarioLade
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 u. (via app)
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Roestvrijstalen plint
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, RVS
SMP4HCS78S

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm