

Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit SMS6EDW06E



Betere droogresultaten en makkelijk inruimen met extra ruimte voor al het moeilijk te plaatsen servies.

- **Efficient Dry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **Max Flex-korven:** perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- **Derde laadrek voor meer ruimte:** extra laadopties voor klein keukengerei.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

SGZ0IC00 :
SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :
SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5001 Baby Care Kit
SMZ5002 Zilverglanscassette
SMZ5300 Wijnglazenhouder

Energieklasse: D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 84 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ... 9.5 l
Programmaduur: 4:35 uur
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse: B
Inbouw/vrijstaand: Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad: 30 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte: 20 mm
Verstelbare sokkel: Nee
Nettogewicht: 57.2 kg
Brutogewicht: 58.5 kg
Aansluitvermogen: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Reparatie index: 9.1
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005213702
Type installatie: Vrijstaand met mogelijkheid tot onderbouw



Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit SMS6EDW06E

Betere droogresultaten en makkelijk inruimen met extra ruimte voor al het moeilijk te plaatsen servies.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9.5 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on Demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Max Flex-korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone: intensieve reiniging van schaaltes en kopjes
- Extra ruime 3de korf
- EasySlide uittreksysteem op bovenste korf
- EasySlide uittreksysteem op onderste korf en derde laadniveau
- RackMatic: In hoogte verstelbare bovenkorf (2 standen)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan voorzijde bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (6x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Verwijderbaar messenrek in 3e laadrek
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de

levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 60 x 60 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit SMS6EDW06E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset