

Serie 2, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU2HVS20E



Optionele accessoires

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** optie voor extra grondige droogresultaten.
- **VarioLade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Rackmatic:** in hoogte verstelbare vaatwaskorf voor grote vaat.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	94 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	13
Waterverbruik Eco-programma per cyclus ³ :	9.5 l
Programmaduur:	3:45 uur
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	37.0 kg
Brutogewicht:	39.1 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardig stekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005206087
Type installatie:	Onderbouw



4 242005 206087

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

Serie 2, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU2HVS20E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² / Water³: 94 kWh / 9.5 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:45 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 5 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on Demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- VarioLade voor bestek en klein servies
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Wasmiddeldetectie
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Roestvrijstalen plint
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Kuipmateriaal: polinox


¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

Serie 2, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal
SMU2HVS20E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm