


**Serie | 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Inox
SMU68MS02E**



Optionele accessoires

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
SMZ2014 : Korfziet voor glazen met lange steel
SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SMZ5300 : Wijnglazenhouder

De SuperSilence vaatwasser is extra stil dankzij het Silence programma.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Glas 40°C programma:** speciaal programma om glas te reinigen en te drogen.
- **VarioFlex-korven en VarioLade:** optimale verstelmogelijkheden en meer ruimte op alle niveaus.
- **Led-display:** eenvoudige bediening om programma's te kiezen met een display voor de resttijdindicatie en korte statusinformatie.
- **AquaStop:** Bosch garantie voor een 100% gegarandeerde bescherming tegen waterschade gedurende de levensduur van het apparaat.

Technische Data

Energieklasse: E
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 95 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l
Programmaduur: 3:15 h
Akoestische geluidsemissies: 42 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd: 815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
Keurmerken: CE, VDE
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 44,2 kg
Brutogewicht: 46,5 kg
Aansluitwaarde: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242002953557
Type installatie: Onderbouw



Serie | 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Inox SMU68MS02E

De SuperSilence vaatwasser is extra stil dankzij het Silence programma.

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse:A++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8Programma's:Intensief70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Stil50 °C,Glas40 °C,1h.65 °C,Snel45 °C,Voorspoelen
- 4 Speciale functies:IntensiveZone,VarioSpeedPlus,HygiënePlus,Extra Droog
- Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid


Comfort / Zekerheid:

- Kleur van de indicatie: rood/wit
- Resttijdindicatie in minuten
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat,EcoDrogen
- Afwasmiddelherkenning
- Glasbeschermingstechniek
- Navulindicatie: zout
- VarioLade
- Kleur onderkorf: donkergrijs
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Kopjes-étagère in onderkorf (2x)
- AquaStop: Bosch garantie: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging:toetsvergrendeling
- EasyLock deursluiting: voor greeploze keukens
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco50°C programma:266 kWh/2660liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse:A
- Geluidsniveau:42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma):39 dB(A) re 1 pW
- Afmetingen (hxbxd):81.5x59.8x57.3cm

**Serie | 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm,
Inox
SMU68MS02E**



Afmeting in mm