


**Serie | 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Inox  
SMU68TS06E**



**Vertrouw op PerfectDry voor perfecte droogresultaten voor alle vaat. Zelfs glazen en plastic worden perfect droog.**

- **Speciale plaatsen voor wijnglazen in de korf en een glas 40°C programma:** voor een glanzend resultaat en extra voorzichtigheid voor wijnglazen.
- **TFT-display:** intuïtieve programma keuze met tekst, real-time weergave en status informatie.
- **AquaStop:** Bosch garantie voor een 100% gegarandeerde bescherming tegen waterschade gedurende de levensduur van het apparaat.
- **Glasbeschermingstechnologie:** voor een extra voorzichtige behandeling van je glazen.
- **EcoSilence Drive:** extreem zuinig en stil in gebruik met een bijzonder lange levensduur.

**Technische Data**

Energieklasse: D  
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 85 kWh  
Maximale aantal plaatsinstellingen: 14  
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l  
Programmaduur: 3:15 h  
Akoestische geluidsemissies: 42 dB(A) re 1 pW  
Akoestische geluidsemissieklasse: B  
Uitvoering: Inbouw  
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm  
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd: 815 x 598 x 573 mm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm  
Keurmerken: CE, VDE  
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm  
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde  
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm  
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal  
Nettogewicht: 47,677 kg  
Brutogewicht: 50,0 kg  
Aansluitwaarde: 2400 W  
Minimale smeltveiligheid: 10 A  
Spanning: 220-240 V  
Frequentie: 50; 60 Hz  
Lengte elektriciteits snoer: 175 cm  
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding  
Lengte toevoerslang: 165 cm  
Lengte afvoerslang: 190 cm  
EAN-code: 4242002971582  
Type installatie: Onderbouw

**Optionele accessoires**

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop  
SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel  
SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip  
SMZ5300 : Wijnglazenhouder



**Serie | 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm,  
Inox  
SMU68TS06E**

**Vertrouw op PerfectDry voor perfecte droogresultaten voor alle vaat. Zelfs glazen en plastic worden perfect droog.**

**Algemeen:**

- Energie-efficiëntieklasse:A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8Programma's:Intensief70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Stil50 °C,Kort60 °C,Glas40 °C,Snel45 °C,Voorspoelen
- 4 Speciale functies:Home Connect,VarioSpeedPlus,HygiënePlus,Extra Droog
- PerfectDry: perfect droogresultaat dankzij Zeoliet
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

**Comfort / Zekerheid:**

- LED-indicatie: rood
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor
- Afwasmiddelherkenning
- Glasbeschermingstechniek
- Navulindicatie: zout
- VarioFlex Pro-korvenmet flexibele onderdelen in rood
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- Kleur onderkorf: zilver
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Steunbeugel voor glazen met lange steel in onderkorf
- AquaStop: Bosch garantie: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging:toetsvergrendeling
- EasyLock deursluiting: voor greeploze keukens
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie


**Technische specificaties:**

- Verbruik in Eco50°C programma:237 kWh/2660liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse:A
- Geluidsniveau:42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma):40 dB(A) re 1 pW
- Afmetingen (hxbxd):81.5x59.8x57.3cm

**Serie | 6, Onderbouw vaatwasser, 60 cm,  
Inox  
SMU68TS06E**



( ) Werte mit Verlängerungssatz



Afmeting in mm