

Serie 2, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV2ITX16N



Optionele accessoires

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** optie voor extra grondige droogresultaten.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.
- **Info Light:** controleer of de vaatwasser aanstaat met een rood lichtje op de vloer.
- **AquaStop:** de garantie van Bosch in geval van waterschade, gedurende de gehele levensduur van je apparaat. ⁴

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	 E
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	 92 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	 12
Waterverbruik Eco-programma per cyclus ³ :	 10.5 l
Programmaduur:	 4:30 uur
Geluidsniveau:	 50 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	 C
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	 0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	 Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	 60 mm
Verstelbare sokkel:	 Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	 30.6 kg
Brutogewicht:	 32.3 kg
Aansluitvermogen:	 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 175 cm
Type stekker:	 Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardig stekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	 165 cm
Lengte afvoerslang:	 190 cm
EAN-code:	 4242005231539
Type installatie:	 Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)
⁴ De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 2, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV2ITX16N

garantiepagina.

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² / Water³: 92 kWh / 10.5 liter
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 50 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 5 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 65 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Home Connect via WiFi
- Silence on Demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Nederlands bedieningspaneel
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- Standaard korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- Neerklapbare kopjesrekken bovenkorf (2x)
- Bestekkorf in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Elektronische voorprogrammering: 3, 6 of 9 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filter met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Kuipmateriaal: polinox

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de

Serie 2, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV2ITX16N

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm