

## Serie 2, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV2ITX22N



### Optionele accessoires

SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder
SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel

## Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **In hoogte verstelbare bovenkorf:** zorgt voor extra ruimte, handig voor groot servies.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.
- **Info Light:** controleer of de vaatwasser aanstaat met een rood lichtje op de vloer.

### Technische Data

Energieklasse: .....	E
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: .....	92 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: .....	12
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: .	10.5 l
Programmaduur: .....	4:30 h
Geluidsniveau: .....	48 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: .....	C
Inbouw/vrijstaand: .....	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd: ...	815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: .....	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: .....	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: .....	60 mm
Verstelbare sokkel: .....	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: .....	43.9 kg
Brutogewicht: .....	46.0 kg
Aansluitvermogen: .....	2400 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer: .....	175.0 cm
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang: .....	165 cm
Lengte afvoerslang: .....	190 cm
EAN-code: .....	4242005231553
Type installatie: .....	Volledig geïntegreerd



## Serie 2, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV2ITX22N

\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

### Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 92 kWh / 10.5 liters
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

#### Algemene informatie:

- 5 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 65 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek

#### Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Nederlands bedieningspaneel
- InfoLight rood

#### Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Bestekkorf in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Elektronische voorprogrammering: 3, 6 of 9 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

#### Toebehoren:

- Zelfreinigend filter met 3-voudig gegolfd filter
- Dampbeschermingsplaat

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Kuipmateriaal: polinox

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

**Serie 2, Volledig geïntegreerde  
vaatwasser, 60 cm  
SMV2ITX22N**

Afmeting in mm



⌚ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm