

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4HAX50N



Gemakkelijk in te ruimen en altijd up-to-date informatie over de vaatwasser dankzij de Home Connect App.

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **Flex-korven:** een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5035	Decor conversie kit, stainless steel
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Energieklasse: D
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 84 kWh
 Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ... 9.5 l
 Programmaduur: 4:55 uur
 Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen apparaat (hxbxd): 815 x 598 x 550 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 33.9 kg
 Brutogewicht: 36.0 kg
 Aansluitvermogen: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242005230068
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



4 242005 230068

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4HAX50N

Gemakkelijk in te ruimen en altijd up-to-date informatie over de vaatwasser dankzij de Home Connect App.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9.5 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 65 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Hygiëne Plus, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on Demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Nederlands bedieningspaneel
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- Flex-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4HAX50N

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm