

Serie 2, Geïntegreerde vaatwasser, 45 cm, RVS SPI2XMS04E



Optionele accessoires

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SPZ2044	Roestvrijstalen deur + sokkel
SPZ5100	Vario-bestekkorf

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **Vario Drawer:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.
- **7-segment Display:** geeft de resttijd aan en standaard informatie, zoals de bijvul-status

Technische Data

Energieklasse:	F
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	84 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	10
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	9.5 l
Programmaduur:	3:40 h
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxh: ...	815 x 448 x 573 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	28.3 kg
Brutogewicht:	30.1 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242005229369
Type installatie:	Half geïntegreerd



Serie 2, Geïntegreerde vaatwasser, 45 cm, RVS SPI2XMS04E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: F
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:40 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Flex-korven
- VarioLade voor bestek en klein servies
- EasySlide uittreksysteem op onderste korf en derde laadniveau
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjeshouder in bovenste korf
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegalfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de




garantiepagina.

**Serie 2, Geïntegreerde vaatwasser,
45 cm, RVS
SPI2XMS04E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm