

Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Wit SPS6ZMW35E



SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ3003	Zilverglanscassette
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5300	Wijneglazenhouder
SPZ5100	Vario-bestekkorf

PerfectDry vaatwassers voor het beste droogresultaat met flexibele en praktische oplossingen voor alle soorten vaat.

- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 43 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.
- **7-segment Display:** geeft de resttijd aan en standaard informatie, zoals de bijvul-status
- **AquaStop:** de garantie van Bosch in geval van waterschade, gedurende de gehele levensduur van je apparaat.

Energieklasse: C
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 59 kWh
 Maximale aantal plaatsinstellingen: 10
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ... 9.5 l
 Programmaduur: 3:30 uur
 Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Vrijstaand
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 30 mm
 Afmetingen van het apparaat (hxbxd): 845 x 450 x 600 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1155 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle
 Maximaal instelbare hoogte: 20 mm
 Verstelbare sokkel: Nee
 Nettogewicht: 43.8 kg
 Brutogewicht: 45.2 kg
 Aansluitvermogen: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 205 cm
 EAN-code: 4242005202072
 Type installatie: Vrijstaand met mogelijkheid tot onderbouw



Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Wit SPS6ZMW35E

PerfectDry vaatwassers voor het beste droogresultaat met flexibele en praktische oplossingen voor alle soorten vaat.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 59 kWh / 9.5 liter
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- PerfectDry: perfect droogresultaat dankzij zeoliet
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on Demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Engels
- Resttijdindicatie in minuten
- EmotionLight (binnenverlichting)

Comfort / Zekerheid:

- Max Flex Pro korfsysteem
- Vario Drawer Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- EasySlide uittreksysteem op onderste korf en derde laadniveau
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjeshouder in bovenste korf
- 3 Neerklapbare bordensteunen bovenkorf
- 4 Neerklapbare bordensteunen onderkorf
- Steunbeugel voor glazen met lange steel in onderkorf
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 45 x 60 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 45
cm, Wit
SPS6ZMW35E**

Afmeting in mm



⌵ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset