

**Serie | 4, Wasmachine, voorlader, 6 kg, 1400 rpm
WAN28060NL**



Optionele accessoires

WMZ2200 : Onderbouwset

WMZ2381 : AquaStop verlengslang

A+++

Serie|4 wasmachine met EcoSilence Drive™: voor een stille en duurzame werking waarop je kunt vertrouwen.

- **EcoSilence Drive™:** extreem stil, duurzaam en zuinig wassen dankzij de koolborstelloze motor, inclusief 10 jaar motorgarantie.
- LED Display met uitgestelde start- en eindtijd optie tot 24 uur.
- **Bijvulfunctie:** iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen tijdens het wasprogramma.
- **AntiVibration™ Design:** extreem stabiel en stil dankzij speciale anti-vibratie wanden.
- **VarioPerfect:** bespaar tot wel 65% tijd óf 50% energie.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) :	848 x 598 x 550
Hoogte voor onderbouw :	850,00
Nettogewicht (kg) :	70,048
Aansluitwaarde (W) :	2300
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	160
Wasprestatieklasse :	A
Deurscharnier :	Links
Verrijdbaar :	Nee
EAN-code :	4242002912646
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) :	6,0
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	137,00
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,12
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	8580
Droogresultaat :	B
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) :	1400
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Geluidsemissie wassen (dB) :	54
Geluidsemissie centrifugeren (dB) :	75
Type installatie :	Vrijstaand



4 242002 912646

Serie | 4, Wasmachine, voorlader, 6 kg, 1400 rpm WAN28060NL

Serie|4 wasmachine met EcoSilence Drive™: voor een stille en duurzame werking waarop je kunt vertrouwen.

Algemeen:

- Energieklasse: A+++ -10%
- Vulgewicht: 1 - 6 kg
- Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm**
(Max. Restvocht: 53 %)
- Centrifuge droogklasse: B


Comfort / Zekerheid:

- LED-display voor programma verloop, toerental, resterende tijdsweergave, 24 u eindtijd vertraging en beladingscapaciteit
- EcoSilence Drive: de meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Meervoudige waterbeveiliging
- varioPerfect: tijd- of energiebesparing bij maximaal wasresultaat
- Speciale programma's: Spoelen, Snel/Mix, SuperKort 15/30 min.
- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
- Bijvulfunctie: iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen tijdens het programma.
- Schuimherkenning
- Doorlopende automatische meting van de belading.
- Kinderbeveiliging op de deur
- TouchControl toetsen incl. LED indicatie: Klaar in, Start/Bijvullen, VarioPerfect: Eco/Speed, Toerentalkeuze/Spoelstop
- Signaal bij einde van het programma
- Comfortabele deurvergrendeling: eenvoudig te openen en te sluiten
- Comfortabele elektronische metalen bedieningsknop voor het selecteren van alle was-en speciale programma's
- Elektronisch onbalans-controlesysteem
- 3D Aquanoom-systeem


Technische Specificaties:

- Energieverbruik 137 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard katoenwasprogramma's volgens norm energielabel
 - -10% zuiniger (137kWh/jaar) dan de standaard waarde (174 kWh/jaar) van Energieklasse A+++ in 7 kg volgens de EU-richtlijnen 1061/2010
 - Waterverbruik 8580 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard katoenwasprogramma's volgens norm energielabel
 - Geluidsniveau wassen : 54 dB(A)
 - Geluidsniveau centrifugeren: 75 dB(A)
 - Volume van trommel: 55 l
 - Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
 - Afmetingen (hxbxd): 84.8 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
 - 30 cm vulopening Wit met 180° te openen deur
- ** De aangegeven waardes zijn afgerond.*

Serie | 4, Wasmachine, voorlader, 6 kg, 1400 rpm
WAN28060NL



Afmeting in mm



Afmeting in mm