

Serie 4, Wasmachine, voorlader, 7 kg, 1400 rpm WAN28096NL



Serie|4 wasmachine met EcoSilence Drive™: voor een stille en duurzame werking waarop je kunt vertrouwen.

- **ActiveWater Plus:** voor zeer efficiënt waterverbruik, zelfs bij kleinere hoeveelheden wasgoed, dankzij automatische ladingsdetectie.
- **Hygiëne Plus:** hygiënisch wassen, doodt ziektekiemen effectief, zelfs bij 40°C
- **AquaStop:** de allerbeste waterbeveiliging voor je wasmachine mét garantie.
- **SpeedPerfect:** perfect schoon, maar dan tot wel 65% sneller
- .
- **Anti Vibration™ Design:** uitermate stabiel en bijzonder stil dankzij speciale bescherming tegen trillingen.

WMZ2200 Onderbouwset
WMZ2381 AquaStop verlengslang
WMZPW20W Voetstuk met onderlade

Energieklasse:B
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wascycli, 40-60
ecoprogramma's:51 kWh
Vulgewicht:7.0 kg
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 45 l
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij een
nominale capaciteit: 3:28 uur
Droogefficiëntieklasse: B
Geluidsniveaукlasse: B
Geluidsniveau: 74 dB(A) re 1pW
Inbouw/vrijstaand:Vrijstaand
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte: 848x598x550 mm
Nettogewicht: 70.0 kg
Aansluitvermogen:2300 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 160.0 cm
Draairichting deur:Links
Verrijdbaar: Nee
EAN-code: 4242005342044
Type installatie: Vrijstaand



4 242005 342044

Serie 4, Wasmachine, voorlader, 7 kg, 1400 rpm WAN28096NL

Serie 4 wasmachine met EcoSilence Drive™: voor een stille en duurzame werking waarop je kunt vertrouwen.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 51 kWh / 45 liter
- Vulgewicht: 1 - 7 kg
- Programmaduur⁴: 3:28 uur:min
- Centrifuge droogklasse: B
- Centrifugesnelheid^{**}: 0 - 1400 rpm
- Geluidsniveau: 74 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveaustandaard: B

Programma's:

- Speciale programma's: Snel/Mix

Opties:

- SpeedPerfect: perfect schone was in 65% minder tijd. ***
- Touch Control toetsen incl. LED indicatie: Klaar in, SpeedPerfect, Start/Bijvullen, Toerentalkeuze/Spoelstop

Comfort / Zekerheid:

- Bijvulfunctie: iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen tijdens het programma.
- LED-display voor programma verloop, toerental, resterende tijdsweergave, 24 u eindtijd vertraging en beladingscapaciteit
- Volume van trommel: 55 l
- 3D Aquanoom-systeem
- 30 cm vulopening Wit met 180° te openen deur
- Eco Silence Drive: de meest energiezuinige en stille motortechnologie
- 10 jaar garantie op de koolborstelloze Eco Silence Drive motor
- ActiveWater Plus: voor zeer efficiënt gebruik van water, zelfs met een kleine belading dankzij automatische beladingsdetectie.
- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
- Bodemplaat voor extra bescherming en geluidsisolatie
- AquaStop waterbeveiliging: Bosch garantie bij waterschade - gedurende de gehele levensduur*
- Verbruiksindicator: telt aantal gedraaide programma's
- Comfortabele deurvergrendeling: eenvoudig te openen en te sluiten
- Comfortabele elektronische metalen bedieningsknop voor het selecteren van alle was- en speciale programma's
- Metalen deursluiting
- Schuimherkenning
- Elektronisch onbalans-controlesysteem
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde van het programma
- Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel

Technische specificaties:

- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte
- Afmetingen (h x b): 84.8 cm x 59.8 cm
- Diepte apparaat: 55.0 cm

- Diepte apparaat incl. deur: 60.0 cm
- Diepte apparaat met geopende deur: 101.7 cm

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op onze website.

** De aangegeven waardes zijn afgerond.

*** Vergelijking tussen de programmaduur van Kreukherstellend 40°C en de programmaduur Kreukherstellend 40°C i.c.m. SpeedPerfect.


¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 40-60)


³ Gewogen waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 40-60)

⁴ Programmaduur Eco 40-60

**Serie 4, Wasmachine, voorlader, 7
kg, 1400 rpm
WAN28096NL**



Afmeting in mm



Afmeting in mm