

**Serie | 4, Wasmachine, voorlader, 7
kg, 1400 rpm
WAN281G1FG**



Optionele accessoires

WMZ2200 : Onderbouwset

WMZ2381 : AquaStop verlengslang

- **EcoSilence Drive™**: extreem stil, duurzaam en zuinig wassen dankzij de koolborstelloze motor. Inclusief 10 jaar motorgarantie.
- **AllergiePlus**: speciaal ontwikkeld tegen allergieën en een gevoelige huid.
- LED Display met uitgestelde start- en eindtijd optie tot 24 uur.
- **Donkere kleuren**: het programma voor zachte reiniging van donker wasgoed, zoals spijkerbroeken.
- **Bijvulfunctie**: iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen tijdens het wasprogramma.

Technische Data


Uitvoering :	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) :	848 x 598 x 550
Nettogewicht (kg) :	68,548
Aansluitwaarde (W) :	2300
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	160
Wasprestatieklasse :	A
Deurscharnier :	Links
Verrijdbaar :	Nee
EAN-code :	4242002927459
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) :	7,0
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	157,00
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,12
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	9020
Droogresultaat :	B
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) :	1390
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Geluidsemissie wassen (dB) :	54
Geluidsemissie centrifugeren (dB) :	75
Type installatie :	Vrijstaand




4 242002 927459

**Serie | 4, Wasmachine, voorlader, 7 kg, 1400
rpm
WAN281G1FG**

Serie | 4, Wasmachine, voorlader, 7 kg, 1400 rpm
WAN281G1FG



Afmeting in mm



Afmeting in mm