

**Serie 4, Wasmachine, voorlader, 8 kg, 1400 rpm
WAN28275NL**



Wasmachine met EcoSilence Drive®: stil in werking en een duurzaamheid waarop je altijd kan vertrouwen.

- **Active Water Plus:** voor zeer efficiënt waterverbruik, zelfs bij kleinere hoeveelheden wasgoed, dankzij automatische ladingsdetectie.
- **SpeedPerfect:** perfect schoon, maar dan tot wel 65% sneller*.
- **Extra Snel 30':** met dit korte programma was je tot 3,5 kg wasgoed in slechts 30 minuten.
- **Vario Trommel:** wast zacht en efficiënt met gelijkmatige waterverdeling en zonder kleding te kreukelen.

Technische Data

Energieklasse:	C
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wascycli, 40-60 ecoprogramma's:	62 kWh
Vulgewicht:	8.0 kg
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	43 l
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij een nominale capaciteit:	3:29 h
Droogefficiëntieklasse:	B
Geluidsniveauroeëlasse:	B
Geluidsniveau:	73 dB(A) re 1 pW
Type constructie:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte:	848 x 598 x 590 mm
Nettogewicht:	69.8 kg
Aansluitvermogen:	2300 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	160.0 cm
Deurscharnier:	Links
Verrijdbaar:	Neel
EAN-code:	4242005227921
Type installatie:	Vrijstaand

Optionele accessoires

- WMZ2200 Onderbouwset
 WMZ2381 AquaStop verlengslang
 WMZPW20W Voetstuk met onderlade



Serie 4, Wasmachine, voorlader, 8 kg, 1400 rpm WAN28275NL

Wasmachine met EcoSilence Drive®: stil in werking en een duurzaamheid waarop je altijd kan vertrouwen.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 62 kWh / 43 liter
- Vulgewicht: 1 - 8 kg
- Programmaduur⁴: 3:29 uur:min
- Centrifuge droogklasse: B
- Centrifugesnelheid^{**}: 400 - 1400 rpm
- Geluidsniveau: 73 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveaurookklasse: B

Programma's:

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend, Fijne was/Zijde, Wol handwas
- Speciale programma's: Overhemden, Sport, Snel/Mix, Hygiene Plus, SuperKort 15/30 min., Night wash (Extra stil)

Opties:

- SpeedPerfect: perfect schone was in 65% minder tijd. ***
- Touch Control toetsen incl. LED indicatie: Voorwas, licht strijken, Klaar in, Temperatuurkeuze, SpeedPerfect, Start/Bijvullen, Toerentalkeuze/Spoelstop

Comfort / Zekerheid:

- Bijvulfunctie: iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen tijdens het programma.
- LED-display voor programma verloop, toerental, resterende tijdsweergave, 24 u eindtijd vertraging en beladingscapaciteit
- Volume van trommel: 63 l
- 32 cm vulopening, wit-donkergrijs met 171° te openen deur
- Eco Silence Drive: de meest energiezuinige en stille motortechnologie
- 10 jaar garantie op de koolborstelloze Eco Silence Drive motor
- Active Water Plus: voor zeer efficiënt gebruik van water, zelfs met een kleine belading dankzij automatische beladingsdetectie.
- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
- Aqua Protection Plus waterbeveiliging: extra beveiliging op de watertoevoerleiding.
- Comfortabele deurvergrendeling: eenvoudig te openen en te sluiten
- Comfortabele elektronische metalen bedieningsknop voor het selecteren van alle was- en speciale programma's
- Metalen deursluiting
- Schuimherkenning
- Elektronisch onbalans-controlesysteem
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde van het programma
- Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel

Technische specificaties:

- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte
- Afmeting apparaat (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm

- Diepte apparaat: 59.0 cm
- Diepte apparaat incl. deur: 63.2 cm
- Diepte apparaat met geopende deur: 106.3 cm

** De aangegeven waardes zijn afgerond.

*** Vergelijking tussen de programmaduur van Kreukherstellend 40°C en de programmaduur Kreukherstellend 40°C i.c.m. SpeedPerfect.


¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 40-60)

³ Gewogen waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 40-60)

⁴ Programmaduur Eco 40-60

**Serie 4, Wasmachine, voorlader, 8
kg, 1400 rpm
WAN28275NL**



Afmeting in mm



Afmeting in mm