

Serie 6, Warmtepompdroger, 9 kg WQG245D5NL



Optionele accessoires

WMZ20600	Wolkorf
WTZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410	Verbindingsset
WTZPW40D	Voetstuk met onderlade

De warmtepompdroger met een constant laag energieverbruik door de Self Cleaning Condenser. Weet wanneer je wasgoed klaar is dankzij Auto Dry.

- **Self Cleaning Condensor:** reinigt automatisch de condensor om een consistent energieverbruik te behouden.
- **Auto Dry:** droogt automatisch tot de exacte droogtegraad die je wilt.
- **Trommel met variabele draairichting:** perfecte droogresultaten, ook met gemengde lading van groot en klein textiel.
- **Halve belading-optie:** optimaliseert de drooginstellingen (lading en duur) voor kleine wasjes.
- **Snel drogen in 40 minuten, geschikt voor een kleine hoeveelheid wasgoed van synthetisch materiaal en dunne stoffen.**

Technische Data

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Nee
Draairichting deur:	Rechts
Lengte elektriciteits snoer:	145 cm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	55.0 kg
Gefluoreerde broeikasgassen:	R290
Hermetisch afgesloten apparatuur:	Ja
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent:	0.000 t
EAN-code:	4242005415588
Aansluitvermogen:	600 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Vulgewicht:	9.0 kg
Energieklasse ¹ :	C
Gewogen energieverbruik per cyclus (EU 2017/1369):	1.10 kWh/cyclus
Energieverbruik:	110 kWh/100 cycli
Condensatie-efficiëntie:	88 %
Programmaduur halve capaciteit (EU 2017/1369):	2:05
Programmaduur Eco-programma bij volle belading (u:min):	3:15



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

Serie 6, Wärmtepompdroger, 9 kg WQG245D5NL

De warmtepompdroger met een constant laag energieverbruik door de Self Cleaning Condenser. Weet wanneer je wasgoed klaar is dankzij Auto Dry.

- Afmetingen (h x b): 84.2 cm x 59.8 cm
- Diepte apparaat: 61.3 cm
- Diepte apparaat incl. deur: 64.8 cm
- Diepte apparaat met geopende deur: 109.6 cm

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A tot G

² Gewogen gemiddeld energieverbruik in kWh per 100 droogcycli met het Eco-programma

³ Eco-programma bij volle belading

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energieverbruik²: 110 kWh
- Vulgewicht³: 9 kg
- Programmaduur³: 3:15 u:min
- Condensatie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Condensatie-efficiëntie³: 88%
- Geluidsniveauklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Geluidsniveau³: 61 dB (A) re 1 pW
- Repareerbaarheidsklasse: A (op een schaal van A tot E)

Programma's:

- Standaard programma: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Katoen, Overhemden, Katoen Eco, Dons, Fijne was, Handdoeken, Mix, SuperKort 40 min, Sport, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma warm
- Bedlinnen programma: voorkomt het in de war raken van grote stukken wasgoed door de in beide richtingen draaiende trommel.

Opties:

- Anti-kreukfase 120 min na programma-einde
- Half Load optie: bij een kleine belading wordt de droogtijd verkort.
- Touch Control toetsen incl. LED indicatie: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, eindtijduitstel, licht strijken, voorzichtig drogen, signaal, Start / Bijvullen / Pauze, 24 u eindtijduitstel

Comfort / Zekerheid:


- Zelfreinigende condensor: reinigt automatisch de condensor, garandeert hoge droogprestaties met laag energieverbruik.
- DUO-Tronic: continue vochtmeting
- Beladingsadvies
- Verbruiksindicator: telt aantal gedraaide programma's
- Groot en overzichtelijk LED-Display voor resttijdweergave en 24 u eindtijduitstel, programmastatus en extra functies.
- Soft Dial
- Grote roestvrijstalen trommel Sensitive trommelbinnenwand, wasgoedmeenemers met Soft-design
- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: Nee
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde van het programma
- SilentPowerDrive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Metalen deursluiting
- Kleur deur: black-blackgrey
- Geen wolkorf
- Inclusief condenswaterafvoersysteem

Technische specificaties:

- Rechtsdraaiende deur
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Serie 6, Warmtepompdroger, 9 kg
WQG245D5NL

Afmeting in mm



Afmeting in mm

