

Serie | 4, Luchtafvoer droger, 7 kg WTA73901NL



Onze luchtafvoerdroger met SensitiveDry en AutoDry: optimale bescherming voor uw wasgoed.

- **AutoDry:** beschermt jouw kleding en droogt nooit langer dan nodig.
- **AntiVibration Design:** extreem stabiel en comfortabel stil dankzij speciale trillingsbescherming.
- **Sneldrogend:** deze droger droogt het wasgoed beduidend sneller dan een conventionele wasdroger.
- **SensitiveDrying System:** voorzichtig drogen zonder kreuken dankzij het unieke design en de beweging van de trommel.
- **Snel drogen in 40 minuten, geschikt voor een kleine hoeveelheid synthetische en dunne stoffen.**

Technische Data

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Nee
Draairichting deur:	Rechts
Lengte elektriciteits snoer:	145.0 cm
Afmetingen (hxbxd):	842x598x601 mm
Nettogewicht:	33.8 kg
EAN-code:	4242002959696
Aansluitvermogen:	2000 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz



4 242002 959696

Optionele accessoires

WTZ1130	Luchtafvoerslang
WTZ11311	Verbindingsset

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

Serie | 4, Luchtafvoer droger, 7 kg WTA73901NL

Onze luchtafvoerdroger met SensitiveDry en AutoDry: optimale bescherming voor uw wasgoed.

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 7 kg
- Energie efficiëntieklasse: C op een schaal van A+++ tot D

Programma's:

- Speciale programma's: Mix, Handdoeken, Tijdprogramma warm, Tijdprogramma koud, Sport, SuperKort 40 min, Overhemden, Fijne was, Wol finish
- Automatische programma's met vochtmeting


Comfort / Zekerheid:

- Medium LED-display voor resttijd weergave, tot 24 u eindtijdkeuze, programma status en extra functies
- Anti-kreukfase 120 min na programma-einde
- DUO-Tronic: continue vochtmeting
- Grote gegalvaniseerde trommel Sensitive trommelbinnenwand, wasgoedmeenemers met Soft-design
- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
- Comfortabele elektronische bedieningsknop voor alle wasprogramma's, temperaturen en speciale programma's.
- Luchtafvoerslang
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde van het programma
- TouchControl toetsen incl. LED indicatie: voorzichtig drogen, licht strijken, Programmaduur, Start/Pauze, Fijninstelling droogresultaat, 24 u eindtijduitstel
- Soepel deurslot voor het eenvoudig openen en sluiten van de deur


Technische specificaties:

- Energieverbruik 504,0 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 130 min en bij gedeeltelijke belading 80 min
- Deuraanslag: Rechts
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
- Afmetingen (hxbxd): 84.2 cm x 59.8 cm x 60.1 cm

Serie | 4, Luchtafvoer droger, 7 kg
WTA73901NL



Afmeting in mm



Afmeting in mm

Afmeting in mm

